

Komparativní analýza případů vražd-sebevražd a rozšířených sebevražd a rozšířených vražd, se zaměřením na rozdílnosti a analogie v autoptických nálezech pachatelů a obětí. DOTAZNÍK II: ROZŠÍŘENÁ SEBEVRAŽDA

© 2023 Univerzita Palackého v Olomouci

Instrukce k vyplnění

Formulář obsahuje celkem otázek, ale pouze se týká všech respondentů. V naprosté většině otázek je vyžadována pouze jedna odpověď. Tyto otázky mají u jednotlivých odpovědí kroužky, které stačí vybarvit nebo jinak zřetelně označit. Tam, kde je možno uvést více odpovědí, jsou u jednotlivých odpovědí čtverečky. Můžete je vybarvit nebo zaškrtnout. Opravy provádějte tak, aby bylo zcela zřejmé, která odpověď je platná. Chybou odpověď výrazně přeškrtněte.

Kontaktní údaje realizátora výzkumu

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Ústav soudního lékařství

Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

MUDr. Václav Svrchokryl

Vaclav.Svrchokryl@fnol.cz

Autoři formuláře

MUDr. Václav Svrchokryl, Univerzita Palackého v Olomouci

PhDr. Ivana Olecká, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci

1. Číslo pitvy iniciátora rozšířené sebevraždy

A01

P367/1961, P368/1961, P168/1963, P169/1963, P106/1964, P107/1964, P97/1965, P98/1965, P99/1965

2. Druh pitvy iniciátora rozšířené sebevraždy

A02

soudní | zdravotní

3. Věk iniciátora rozšířené sebevraždy

A1

1000 - věk neznámý | 1000 - věk neznámý, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

4. Pohlaví iniciátora rozšířené sebevraždy

A2

Muž | Žena | neuvedeno

5. Datum narození

A32

Dodržujte formát DD.MM.RRRR, případně vepište „neuvedeno“

6. Charakter případu

A25

vražda - sebevražda | rozšířená vražda - sebevražda | rozšířená sebevražda | vražda bez smrtelných následků pro iniciátora rozšířené sebevraždy (neúspěšný pokus o sebevraždu/sebevraždu) | nelze rozlišit

7. Mechanismus vzniku (smrtícího) poranění u iniciátora rozšířené sebevraždy

A3

tupý (T) | tupě hranatý (TH) | bodný (B) | řezný (Ř) | bodnořezný (BŘ) | sečný (S) | střelný (ST) | vysoká teplota (VT) | nízká teplota (NT) | elektrický proud

8. Mechanismus smrti detailně u iniciátora rozšířené sebevraždy

A3A

9. Počet utrpených relevantních poranění u iniciátora rozšířené sebevraždy

A8

Počet utrpených relevantních poranění uvádějte jako celé číslo.

10. Lokalizace utrpených poranění u iniciátora rozšířené sebevraždy

A9

hlava (H) | krk (K) | hrudník (HR) | břicho (B) | záda (Z) | horní končetina pravá (HKP) | horní končetina levá (HKL) | dolní končetina pravá (DKP) | dolní končetina (DKL)

11. Zraňující nástroj/zbraň u iniciátora rozšířené sebevraždy

A10

jednoduchý (JB) | dvojitý (DB) | bodný (B) | tupý (T) | tupě hranatý (TH) | jed (J) | škrtildo (Š) | kombinace | jiná | neuvedeno Uvedte (K - JB, T, S), případně

12. Místo spáchání smrtícího poranění iniciátora rozšířené sebevraždy

A11

otevřený prostor (OP) | budova (B) | domov oběti (DO) | domov iniciátora rozšířené sebevraždy (DP) | domov oběti a iniciátora rozšířené sebevraždy (DOP) | bez vzt

13. Název města/vesnice spáchání smrtelného poranění iniciátora rozšířené sebevraždy

A12

14. Místo smrti iniciátora rozšířené sebevraždy

A13

odpovídá místu činu (OMČ) | neodpovídá místu činu (NOMČ) | převoz ZZS (ZZS) | nemocnice (N) | neuvedeno

15. Název města/vesnice místa smrti iniciátora rozšířené sebevraždy

A14

16. Datum činu

A15

Dodržujte formát DD.MM.RRRR, př. 22.08.2023, případně vepište „neuvedeno“

17. Čas činu

A15a

Dodržujte formát HH:MM, př. 16:32, případně vepište „neuvedeno“

18. Datum smrti iniciátora rozšířené sebevraždy

A16

Dodržujte formát DD.MM.RRRR, př. 22.08.2023, případně vepište „neuvedeno“

19. Čas smrti iniciátora rozšířené sebevraždy

A16a

Dodržujte formát HH:MM, př. 16:32, případně vepište „neuveдено“

20. Příčina smrti iniciátora rozšířené sebevraždy

A17

kódováno dle MKN klasifikace

1 S06.1 - Úrazový edém mozku, **2** S06.2 - Difúzní poranění mozku, **3** S06.3 - Ložiskové poranění mozku, **4** S06.5 - Úrazový subdurální krevní výron, **5** S26.0 - Poranění srdce
15 T79.1 - Tuková embolie (úrazová), **16** T75.1 - Tonutí, utonutí, **17** T71 - Oběšení, škrtení, rdoušení, **18** T58 - Toxický účinek oxidu uhelnatého

21. Odvratitelnost smrti iniciátora rozšířené sebevraždy

A18

ano | ne | nevím

22. Relevantní základní onemocnění

A31

Dle klasifikace MKN

23. Negativní ovlivnění alkoholem

A21

ano | ne | neprovedeno

24. Hladina alkoholu

A21B

střízlivost | podnapilost - 0,01 - 0,99 g/kg | lehká alkoholová opilost - 1,00 - 1,49 g/kg | střední alkoholová opilost - 1,50 - 1,99 g/kg | těžká alkoholová opilost - 2,00

25. Negativní ovlivnění toxikologicky významnými látkami

A26

ano | ne | neprovedeno

26. Typ látky

A26B

neopioidní analgetika (metamizol, ibuprofen, nimesulid, diklofenak, meloxikam, celekoxib, parkoxib, piroxikam, k. acetylasalicylová (salicyláty), naproxen, indometacin) | an pregabalin, gabapentin) | sedativa-hypnotika (zolpidem, midazolam, flunitrazepam, zopiklon, hydroxyzin, guaifenesin, zaleplon, cinalozepam, eszopiklon) | antiparkinsonika rozpuštědla a halogenované uhlovodíky (acetón, isopropanol, toluen, tetrachlormethan, chloroform, benzen, xylen) | opioidy (tramadol, tapentadol, buprenorfin, methadon, f zucopenthixol), incisivní (haloperidol, melprenon, flufenazin), atypická antipsychotika (amisulprid, sulpirid, tiaprid), antagonisté serotoninových a dopaminových receptorů (rispe

27. Hladina toxikologické látky

A26C

pokud je ovlivněn více látkami, specifikujte

28. Motivace iniciátora rozšířené sebevraždy k sebevraždě

A24

bez zjištěné motivace | duševní onemocnění | fyzické onemocnění | jiné motivace | konfl. problémy existenční | konfl. problémy pracovní | konfl. problémy sexuá

29. Poznámka k motivaci iniciátora rozšířené sebevraždy k sebevraždě

A24a

30. Počet spoluobětí

A4

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 a více

31. Vztah mezi iniciátorem rozšířené sebevraždy a obětí

A7

(1. MÍSTO - iniciátor rozšířené sebevraždy, 2. MÍSTO - OBĚŤ)

partner-partnerka (PR-PA) | partnerka-partner (PA-PR) | manžel-manželka (ML-MA) | manželka-manžel (MA-ML) | rodič-dítě (R-D) | dítě-rodič (D-R) | prarodič-dítě

32. Rodinný/osobní stav?

A08

svobodný/á | ženatý/vdaná | rozvedený/á | vdovec/vdova | nesezdané soužití | neuveдено V případě jiné alternativy uveďte:

33. Nejvyšší dosažené vzdělání

A09

základní | vyučení v učebním oboru | středoškolské | vysokoškolské / vyšší odborné | neuveдено

34. Bytové podmínky

A10a

vlastní rodinný dům | vlastní byt | ubytovna, azylový dům apod. | v nájemním bytě/domě | v nájemním bytě s regulovaným nájemným | u rodičů / prarodičů (příp. u

35. Zaměstnání

A11a

student | zaměstnaný | nezaměstnaný | neuveдено V případě jiné alternativy uveďte:

36. Tretná činnost v anamnéze

A12a

ano | ne | nevím

37. Čistý měsíční příjem

A13a

Čistý měsíční příjem uvádějte jako celé číslo.

38. Poznámka

A23

39. Spolusebevrazi

A100Pohlaví	A101Číslo pitvy	A102Druh pitvy	A103Příčina smrti dle MKN	A104Datum činu	A104aČas činu	A123Datum narození	A105Datum smrti	A105aČas smrti	A106Věk	A107Mechanism vzniku (smrticích poranění)
			Vyberte kód příčiny	Dodržujte formát DD.MM.RRRR, př. 01.01.2023, případně vepište „neuveдено“	Dodržujte formát HH:MM.př. 22:30, případně vepište „neuveдено“	Dodržujte formát DD.MM.RRRR. Datum a čas uvádějte ve formátu 01.01.2023, případně vepište „neuveдено“	Dodržujte formát DD.MM.RRRRTHH:MM, př. 01.01.2023, případně vepište „neuveдено“	Dodržujte formát HH:MM.př. 22:30, případně vepište „neuveдено“	Vyberte věk. Maximální věk je 120 let.	

<p>1 - Muž 2 - Žena 3 - neuvedeno</p>	<p>1 P367/1961, 2 P368/1961, 3 P168/1963, 4 P169/1963, 5 P106/1964, 6 P107/1964, 7 P97/1965, 8 P98/1965, 9 P99/1965</p>	<p>1 - soudní 2 - zdravotní</p>	<p>1 S06.1 - Úrazový edém mozku, 2 S06.2 - Difúzní poranění mozku, 3 S06.3 - Ložiskové poranění mozku, 4 S06.5 - Úrazový subdurální krevní výron, 5 S26.0 - Poranění srdce s hemoperikardem, 6 S26.9 - Poranění srdce NS (např. zhmoždění), 7 S27.0 - Úrazový pneumotorax, 8 S27.1 - Úrazový hemotorax, 9 S27.2 - Úrazový hemopneumotorax, 10 25.0 - Poranění hrudní aorty, 11 S36.8 - Úrazové hemoperitoneum, 12 R57.1 - Krvácivý šok, 13 T06.8 - Polytraumatismus, 14 T79.0 - Vzduchová embolie (úrazová), 15 T79.1 - Tuková embolie (úrazová), 16 T75.1 - Tonutí, utonutí, 17 T71 - Oběšení, škrceň, rdoúšení, 18 T58 - Toxický účinek oxidu uhelnatého</p>
---	---	-----------------------------------	--

<p>1000 - věk neznámý 1000 - věk neznámý, 2 0, 3 1, 4 2, 5 3, 6 4, 7 5, 8 6, 9 7, 10 8, 11 9, 12 10, 13 11, 14 12, 15 13, 16 14, 17 15, 18 16, 19 17, 20 18, 21 19, 22 20, 23 21, 24 22, 25 23, 26 24, 27 25, 28 26, 29 27, 30 28, 31 29, 32 30, 33 31, 34 32, 35 33, 36 34, 37 35, 38 36, 39 37, 40 38, 41 39, 42 40, 43 41, 44 42, 45 43, 46 44, 47 45, 48 46, 49 47, 50 48, 51 49, 52 50, 53 51, 54 52, 55 53, 56 54, 57 55, 58 56, 59 57, 60 58, 61 59, 62 60, 63 61, 64 62,</p>	<p>1 - tupý (T) 2 - tupě hranatý (TH) 3 - bodný (B) 4 - řezný (Ř) 5 - bodnořezný (BŘ) 6 - sečný (S) 7 - střelný (ST) 8 - vysoká teplota (VT) 9 - nízká teplota (NT) 10 - elektrický proud (EP) </p>
--	--

65	63,	11 - utopení
66	64,	(U) 12 -
67	65,	rdoušení (R)
68	66,	13 - škrčení
69	67,	(Š) 14 -
70	68,	oběšení (OB)
71	69,	15 - otrava
72	70,	(OT) 16 -
73	71,	kombinace (K)
74	72,	17 -
75	73,	neuveďeno
76	74,	
77	75,	
78	76,	
79	77,	
80	78,	
81	79,	
82	80,	
83	81,	
84	82,	
85	83,	
86	84,	
87	85,	
88	86,	
89	87,	
90	88,	
91	89,	
92	90,	
93	91,	
94	92,	
95	93,	
96	94,	
97	95,	
98	96,	
99	97,	
100	98,	
101	99,	
102	100,	
103	101,	
104	102,	
105	103,	
106	104,	
107	105,	
108	106,	
109	107,	
110	108,	
111	109,	
112	110,	
113	111,	
114	112,	
115	113,	
116	114,	
117	115,	
118	116,	
119	117,	
120	118,	
121	119,	
122	120,	

1 - hlava (H) 2 - krk (K) 3 - hrudník (HR) 4 - břicho (B) 5 - záda (Z) 6 - horní končetina pravá (HKP) 7 - horní končetina levá (HKL) 8 - dolní končetina pravá (DKP) 9 - dolní končetina levá (DKL) 10 - kombinace (K) 11 - neuvedeno	1 - jednobřítý (JB) 2 - dvojbřítý (DB) 3 - bodný (B) 4 - tupý (T) 5 - tupě hranatý (TH) 6 - jed (J) 7 - škrtidlo (Š) 9 - kombinace 10 - jiná 11 - neuvedeno	1 - otevřený prostor (OP) 2 - budova (B) 3 - domov oběti (DO) 4 - domov iniciátora rozšířené sebevraždy (DP) 5 - domov oběti a iniciátora rozšířené sebevraždy (DOP) 6 - bez vztahu (BV) 7 - neuvedeno
--	---	--

1 - odpovídá místu činu (OMČ) 2 - neodpovídá místu činu (NOMČ) 3 - převoz ZZS (ZZS) 4 - nemocnice (N) 5 - neuvedeno

1 - ano 2 - ne 3 - nevím
