

Komparativní analýza případů vražd-sebevražd a rozšířených sebevražd a rozšířených vražd, se zaměřením na rozdílnosti a analogie v autoptických nálezech pachatelů a obětí. DOTAZNÍK III: ROZŠÍŘENÁ VRAŽDA

© 2023 Univerzita Palackého v Olomouci

Instrukce k vyplnění

Formulář obsahuje celkem otázek, ale pouze se týká všech respondentů. V naprosté většině otázek je vyžadována pouze jedna odpověď. Tyto otázky mají u jednotlivých odpovědí kroužky, které stačí vybarvit nebo jinak zřetelně označit. Tam, kde je možno uvést více odpovědí, jsou u jednotlivých odpovědí čtverečky. Můžete je vybarvit nebo zaškrtnout. Opravy provádějte tak, aby bylo zcela zřejmé, která odpověď je platná. Chybnou odpověď výrazně přeškrtněte.

Kontaktní údaje realizátora výzkumu

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Ústav soudního lékařství

Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

MUDr. Václav Svrchokryl

Vaclav.Svrchokryl@fnol.cz

Autoři formuláře

MUDr. Václav Svrchokryl, Univerzita Palackého v Olomouci

PhDr. Ivana Olecká, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci

1. Věk pachatele

A1

1000 - věk neznámý | 1000 - věk neznámý, 2 0, 3 1, 4 2, 5 3, 6 4, 7 5, 8 6, 9 7, 10 8, 11 9, 12 10, 13 11, 14 12, 15 13, 16 14, 17 15, 18 16, 19 17, 20 18, 65 63, 66 64, 67 65, 68 66, 69 67, 70 68, 71 69, 72 70, 73 71, 74 72, 75 73, 76 74, 77 75, 78 76, 79 77, 80 78, 81 79, 82 80, 83 81, 84 82, 85 83,

2. Pohlaví pachatele

A2

Muž | Žena | neuvedeno

3. Datum narození

A32

Dodržujte formát DD.MM.RRRR, případně vepište „neuvedeno“

4. Datum činu

A15

Dodržujte formát DD.MM.RRRR, př. 22.08.2023, případně vepište „neuvedeno“

5. Čas činu

A15a

Dodržujte formát HH:MM, př. 16:32, případně vepište „neuvedeno“

6. Charakter případu

A25

vražda - sebevražda | rozšířená vražda - sebevražda | rozšířená sebevražda | vražda bez smrtelných následků pro pachatele (neúspěšný pokus o sebevraždu) | rozšíř

7. Negativní ovlivnění alkoholem

A21

ano | ne | neprovedeno

8. Hladina alkoholu

A21B

střízlivost | podnapilost - 0,01 - 0,99 g/kg | lehká alkoholová opilost - 1,00 - 1,49 g/kg | střední alkoholová opilost - 1,50 - 1,99 g/kg | těžká alkoholová opilost - 2,00

9. Negativní ovlivnění toxikologicky významnými látkami

A26

ano | ne | neprovedeno

10. Typ látky

A26B

neopioidní analgetika (metamizol, ibuprofen, nimesulid, diklofenak, meloxicam, celecoxib, parkoxib, piroxikam, k. acetylsalicylová (salicyláty), naproxen, indometacin) | an gabapentin) | sedativa-hypnotika (zolpidem, midazolam, flunitrazepam, zopiklon, hydroxyzin, guaifenesin, zaleplon, cinalozepam, eszopiklon) | antiparkinsonika (levodopa, s uhlovodíky (aceton, isopropanol, toluen, tetrachlormethan, chloroform, benzen, xylol) | opioidy (tramadol, tapentadol, buprenorfin, methadon, fentanyl, carfentanyl, thiofental; melprenon, flufenazin), atypická antipsychotika (amisulprid, sulpirid, tiaprid), antagonisté serotoninových a dopaminových receptorů (risperidon, paliperidon, ziprasidon, sertindol)

11. Hladina toxikologické látky

A26C

pokud je ovlivněn více látkami, specifikujte

12. Motivace pachatele k vraždě

A22

loupežná - 101 | sexuální - 102 | motivované osobními vztahy - 103 | na objednávku - 104 | novorozenec matkou - 105 | ostatní - 106 | neuvedeno

13. Poznámka k motivaci k vraždě

A22a

14. Počet obětí

A4

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 a více

15. Vztah mezi pachatelem a obětí

A7

(1. MÍSTO - PACHATEL, 2. MÍSTO - OBĚŤ)

partner-partnerka (PR-PA) | partnerka-partner (PA-PR) | manžel-manželka (ML-MA) | manželka-manžel (MA-ML) | rodič-dítě (R-D) | dítě-rodič (D-R) | prarodič-dítě

16. Rodinný/osobní stav?

A08

svobodný/á | ženatý/vdaná | rozvedený/á | vdovec/vdova | nesezdané soužití | neuvedeno V případě jiné alternativy uveďte:

17. Nejvyšší dosažené vzdělání

A09

základní | vyučení v učebním oboru | středoškolské | vysokoškolské / vyšší odborné | neuvedeno

18. Bytové podmínky

A10a

vlastní rodinný dům | vlastní byt | ubytovna, azylový dům apod. | v nájemním bytě/domě | v nájemním bytě s regulovaným nájemným | u rodičů / prarodičů (příp. u

25	23,	
26	24,	
27	25,	
28	26,	
29	27,	
30	28,	
31	29,	
32	30,	
33	31,	
34	32,	
35	33,	
36	34,	
37	35,	
38	36,	
39	37,	
40	38,	
41	39,	
42	40,	
43	41,	
44	42,	
45	43,	
46	44,	
47	45,	
48	46,	
49	47,	
50	48,	1 - tupý (T) 2
51	49,	- tupě hranatý
52	50,	(TH) 3 -
53	51,	bodný (B) 4 -
54	52,	řezný (Ř) 5 -
55	53,	bodnořezný
56	54,	(BR) 6 -
57	55,	sečný (S) 7 -
58	56,	stříelný (ST) 8
59	57,	- vysoká
60	58,	teplota (VT)
61	59,	9 - nízká
62	60,	teplota (NT)
63	61,	10 - elektrický
64	62,	proud (EP)
65	63,	11 - utopení
66	64,	(U) 12 -
67	65,	rdoušení (R)
68	66,	13 - škrčení
69	67,	(Š) 14 -
70	68,	oběšení (OB)
71	69,	15 - otrava
72	70,	(OT) 16 -
73	71,	kombinace (K)
74	72,	17 -
75	73,	neuveveno
76	74,	
77	75,	
78	76,	
79	77,	
80	78,	
81	79,	
82	80,	
83	81,	
84	82,	
85	83,	
86	84,	
87	85,	
88	86,	
89	87,	
90	88,	
91	89,	
92	90,	
93	91,	
94	92,	
95	93,	
96	94,	
97	95,	
98	96,	
99	97,	
100	98,	
101	99,	
102	100,	
103	101,	
104	102,	
105	103,	
106	104,	
107	105,	
108	106,	
109	107,	
110	108,	
111	109,	
112	110,	
113	111,	
114	112,	
115	113,	
116	114,	
117	115,	
118	116,	
119	117,	
120	118,	
121	119,	
122	120,	

